

叶城县 2025 年江格勒斯乡土地碎片化建设项目

叶财振字〔2025〕35 号

叶城县江格勒斯乡人民政府：

根据上级文件《关于提前下达 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（喀地财振〔2024〕9 号）（新财振〔2024〕26 号）的通知，现拨付你单位 2025 年中央财政衔接推进乡村振兴资金预算指标（项目代码：10000015Z155110000004）630 万元。该项资金纳入转移支付预算执行资金，在预算管理一体化系统执行。该指标列 2025 年政府收支分类科目“1100231 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入”，支出功能科目“21305 05 农林水-巩固脱贫衔接乡村振兴-生产发展”。具体要求如下：

一、你单位要认真贯彻落实党中央、国务院关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的精神和自治区党委、地委、行署相关工作安排，按照衔接资金管理办法，切实落实绩效管理要求，管好用好衔接资金，加快资金拨付进度，充分发挥资金使用效益。

二、你单位在收到资金指标文件后，不得以任何理由挪用、挤占和滞留资金，不得变更资金用途和扩大使用范围。

三、你单位要严格按照衔接资金管理办法规定的用途安排使用资金，坚决杜绝用于资金管理办法规定的负面清单事项，要加强对项目管理工作的指导，将资金尽快落实到具体项目，避免资金闲置，加强项目实施的跟踪调度，督促加快工作节奏，尽快发

挥财政资金效益。

四、你单位应当建立健全衔接资金项目公告公示制度，对资金年度使用计划、支持项目、补助标准、资金来源及额度等信息必须按规定的程序进行公告、公示，接受社会监督。

五、你单位要严格按照《关于印发〈中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法〉的通知》（财农〔2021〕19号）》、《关于印发〈新疆维吾尔自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法〉的通知》（新财规〔2021〕11号）》，及时报送财政资金使用情况跟踪反馈单。

附件 1、叶城县 2025 年江格勒斯乡土地碎片化建设项目资金分配表

附件 2、叶城县 2025 年江格勒斯乡土地碎片化建设项目绩效目标申报表

叶城县财政局

2025 年 1 月 20 日

叶城县2025年江格勒斯乡土地碎片化建设项目资金分配表

单位：万元

序号	项目名称	项目建设内容	项目实施地点	项目金额	资金来源									备注
					财政衔接推进乡村振兴补助资金（万元）									
					巩固拓展和乡村振兴	以工代赈	少数民族发展	欠发达国有农场	欠发达国有林场	欠发达国有牧场	债券资金	地县资金	其他资金（社会资金、帮扶资金等）	
合 计				630. 000										
1	叶城县2025年江格勒斯乡土地碎片化建设项目	项目总投资675万元，本次安排资金630万元 建设内容：实施土地碎片化4500亩，1500元/亩。	江格勒斯乡	630. 00	630									

绩效目标申报表					
项目名称		叶城县 2025 年江格勒斯乡土地碎片化项目		项目负责人及电话	黄先生18299889990
主管部门		叶城县农业农村局		实施单位	叶城县江格勒斯乡人民政府
资金情况（万元）		年度资金总额：		675	
		其中：财政拨款		630	
		其他资金		0	
总体目标	年度目标				
	项目总投资675万元，本次安排资金630万元，通过对项目区灌排设施的改造，节约水资源，使作物得到充分灌溉，另外通过完善项目区的防护林，减少作物受风沙等自然灾害的影响，促进作物增收。参照地面项目区周边实施项目在类似条件下作物的丰产成果，分析预测项目区各农作物的单产。本项目实施后，改善灌溉面积 0.45 万亩的灌溉效益，增加作物产量 360t，增加收入 75.60 万元。有利于根本改善群众的农业生产条件，促进项目区农业生产效率的提高，实现农业增产和农民增收。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	地表水加压滴灌系统（个）		=6个
		数量指标	建沉砂池（座）		=2座
		数量指标	泵房（座）		2座
		质量指标	项目验收合格率（%）		=100%
		时效指标	项目开工时间(年/月)		2025年6月
			项目完工时间(年/月)		2025年12月
			★项目（工程）完成及时率（%）		=100%
		成本指标	工程费用（万元）		≤637万元
			其他工程投资（万元）		≤18.89万
			基本预备费（万元）		≤19.11万元
	效益指标	经济效益指标	★★★带动增加受益农户人口全年总收入（≥**万元）		≥ 75.60万元
		社会效益指标	有利于根本改善群众的农业生产条件，促进项目区农业生产效率的提高，实现农业增产和农民增收		有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	★受益农户人口满意度（%）		≥95%